

NEOSINE FORTE TABL. 1 G 30 TABL.

Cena: 69,98 PLN



Opis słownikowy

Dawka	1 g
Postać	TABL.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Inosinum pranobexum

Opis produktu

Skład:
1 tabletkę zawiera 1000 mg inozyiny pranobeksu (Inosinum pranobexum).

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę. Zwykle 1 g, tj. 1 tabletkę 3 do 4 razy na dobę. Dawka dobową powinna być podzielona na równe dawki pojedyncze podawane kilka razy na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 1 roku: Zalecana dawka to 50 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połyknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine w syropie.

Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie produktu leczniczego należy kontynuować jeszcze przez 1 do 2 dni.

Sposób podania:

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.